

ALCUNI SUCCESSI...

- Caso n.1 : Ragazzo di 22 anni affetto da: **Acne polimorfa papulo-pustolosa**, e pregresse **cicatrici**, localizzata al volto ed al dorso. Viene trattato con il LASER I.R. sul volto per 15 giorni. Già dopo 5 sedute il processo infiammatorio si spegne, la seborrea diminuisce, i noduli sottocutanei perdono la loro consistenza. La pelle riprende tono ed elasticità. Il paziente ritorna dopo 6 mesi senza segni evidenti della malattia, ed inizia il trattamento del dorso, pure affetto dalla malattia.
- Caso n.2 : Ragazzo di 31 anni affetto da :**Alopecia ed incipiente calvizie** del vertice, permane un ciuffo nella zona centrale sopra la fronte. Il trattamento LASER I.R. viene effettuato per circa 30 sedute. Già dopo poche sedute iniziano a ricomparire piccoli e fini capelli che vanno a ricoprire dapprima l'area più laterale, fino ad includere poi tutta la zona centrale. Non indossa più il cappellino!
- Caso n.3 : Signora di 43 anni, con 3 figli , affetta da **cellulite addominale edematosa**, vene varicose, stipsi, mestruo doloroso, nonché stanchezza generale. Viene trattata con 20 sedute di LASER I.R. sull'addome. Inizia ad urinare di più, anche di notte, ed a perdere peso, sente le gambe più leggere e le mestruazioni si regolarizzano. A fine trattamento ha perso circa 12 chili, non ha più la pelle addominale molle e pastosa, e porta i vestiti di due taglie inferiori. Dopo 8 mesi il suo aspetto è giovanile e si fa trattare **l'insufficienza venosa**. Vi sono **teleangectasie** diffuse e le caviglie hanno un colore ocraceo tipico e sono edematose. Dopo 10 sedute di LASER VERDE i capillari sono scomparsi, le grosse teleangectasie sono ridotte ad un sottile filo ma soprattutto il colore ocraceo dell'insufficienza venosa è scomparso completamente. Al risveglio mattutino le caviglie sono rosa e sgonfie, i capillari e le teleangectasie non sono visibili, ed è scomparsa la pesantezza.
- Caso n.4: Signora 55enne affetta da **stitichezza, gonfiore addominale e cattiva digestione**. Fa 2 trattamenti LASER I.R. sull'addome. L'addome si sgonfia, la signora va in bagno abbondantemente, e scompare la cattiva digestione. Saltuariamente si sottopone ad una seduta laser, per tenere pulito il colon, dice lei.
- Caso n.5: Signora 40enne affetta da **emorroidi esterne**, notevolmente doloranti e congeste, viene trattata con il LASER VERDE, localmente. Dopo la 1° seduta la signora può ritornare alle proprie mansioni dirigenziali, ed alla 4° seduta non c'è più traccia del fastidioso problema. Le vene emorroidarie si sono svuotate e ridotte di dimensioni fino a sparire. La tecnica non ha presentato alcuna difficoltà esecutiva, né ha provocato alcun dolore inutile.
- Caso n.6: Ragazzo 30enne, sofferente di **acufeni**, già trattato farmacologicamente senza apprezzabili benefici. Trattato con il LASER I.R. per 2 settimane, afferma di essere ora molto meno disturbato dal rumore interno, poiché questo si presenta solo nei locali ove vi sono macchine molto rumorose, e per un breve tempo, come se si trattasse di un ricordo. Segue una terapia a base di antiossidanti supplementari.
- Caso n.7: Ragazzina 17enne affetta da **rinite vasomotoria**, già trattata secondo i canoni classici della medicina. Il trattamento LASER I.R. è appropriato. Dopo 10 sedute, oltre a non avere più il naso che cola, e non dover più assumere cortisonici, si rende conto che la pelle del viso è più idratata ed elastica (dopo che per un giorno intero aveva essudato il materiale che lì ristagnava), e non più secca e con la tendenza ad esfoliarsi. A distanza di 5 anni gode di buona salute.
- Caso n.8: Signora di 38 anni affetta da **sinusite**. Viene trattata con il LASER I.R. per 2 settimane. La prima sensazione è di sentire la testa più leggera ed il naso più libero, di riuscire a dormire meglio senza risvegliarsi con dolore. Tale benessere perdura a distanza di anni.
- Caso n.9: Ballerina di 32 anni, si ritrova con 25 chili di sovrappeso, le gambe, i polsi e l'addome edematosi. Viene fatto un trattamento di **drenaggio linfatico** sulle gambe, segue una dieta disintossicante e riequilibrante. A distanza di 3 mesi ha perso più di 20 chili e 13 centimetri al giro vita. Dopo 6 anni è ancora in perfetta forma senza fare ulteriori trattamenti LASER I.R..
- Caso n.10: Studentessa di 20 anni, da pochi mesi ha notato la comparsa di **strie cicatriziali** sulle natiche (**smagliature**). Le strie sono di colore rosso per il cedimento del collagene sottocutaneo. Il LASER I.R. è indicato per la sua caratteristica attività rigeneratrice sulle fibre elastiche e su quelle collagene. Durante il trattamento si nota il riavvicinarsi dei bordi delle smagliature fino alla definitiva ricompattazione. Al termine del trattamento non sono più visibili cicatrici o segni del pregresso problema.
- Caso n.11: Giovane sposa di 23 anni, soffre di **seborrea al cuoio capelluto**. Con 10 sedute LASER IR i suoi capelli ritornano fini, leggeri, senza l'untuosità precedente.
- Caso n.12: Pensionata 73enne è da un mese in trattamento con pomate antivirali per **herpes zooster** localizzato sotto il seno sinistro, con vescicole doloranti al minimo contatto con i vestiti. Trattata con il LASER I.R. per 10 sedute l'infiammazione dolorosa si attenua fino a sparire, e così pure l'herpes.
- Caso n.13: Signora di 38 anni, commerciante, soffre di **cattiva circolazione** agli arti inferiori. Le gambe ed i glutei

hanno un diffuso aspetto a buccia d'arancia, dal ginocchio fino ai fianchi. Trattata con il LASER I.R. per 20 sedute, nota la progressiva scomparsa della pelle a buccia d'arancia, con la risalita del solco gluteo, e la **tonificazione** dei muscoli. Dopo 6 mesi le gambe si sono ulteriormente affusolate, i glutei risaliti per la tonificazione e la cellulite scomparsa.

- Caso n.14: Pensionata 70enne, con il volto fitto di **rughe**. Richiede il trattamento LASER I.R. e dopo 3 sedute il suo viso ha già ripreso luminosità, le rughe sono meno profonde, la pelle ritorna ad essere compatta e vellutata.
- Caso n.15: Signore di 55 anni, affetto da **sclerosi multipla**, rifiuta a priori ogni cura medica. Trattato con il LASER I.R. per 2 settimane., e con terapia multivitaminica-antiossidante. Prima del trattamento la sua capacità di camminare veniva meno dopo 50 metri. Dopo la prima serie di laser cammina agevolmente per 90 minuti. Attualmente si alza tutte le mattine verso le 4 per svolgere il suo lavoro e ritorna a coricarsi verso le 22, dopo aver accudito a tutti i suoi interessi. 3-6 volte all'anno ritorna a farsi trattare lamentando un po' di stanchezza alle gambe. Non smette mai di assumere gli integratori vitaminici, che a suo dire sono essenziali nella cura. Ormai sono 7 anni che va avanti così.
- Caso n.16: NeoPensionato, ha sofferto per tutta la vita di **cefalea occipitale**, a causa dell'epatiteC, non tollera le cure farmacologiche, anzi peggiora. Trattato con LASER I.R., per poco più di una settimana, da ormai 8 mesi non si lamenta più di cefalea.
- Caso n.17: Bambino 13enne, visitato dal medico sportivo, deve dimagrire per la sua **talgia** (dolore al tallone), si automedica con abbondante uso di aspirina! Trattato con il LASER I.R. per 15 sedute, vista la grandezza del problema, riprende poi a giocare al pallone agevolmente abbandonando le aspirine ed il dolore che lo tormentava da sei mesi.
- Caso n.18: Pensionato affetto da **sindrome meniscale**, è prenotato per un'artroscopia, ma decide per il trattamento LASER I.R. unito all'astensione da sforzi fisici, tipo cyclette. Durante le 10 sedute nota la scomparsa del dolore al ginocchio, del gonfiore, e della incapacità di camminare. A distanza di 6 anni gode di buona salute.
- Caso n.19: Signore 60enne affetto da **borsite sottopattellare (gonfiore sotto il ginocchio)**. Trattato con il LASER I.R. per 15 sedute nota la progressiva riduzione dei dolori, nonché la progressiva scomparsa del gonfiore.
- Caso n.20: Signore 60enne affetto da **lombosciatalgia** non trattata farmacologicamente. C'è un rigonfiamento evidente per l'infiammazione nella regione sacro coccigea. Trattato con LASER I.R. per 10 sedute, si riduce significativamente il dolore, e riprende il proprio lavoro fin dalla 3° seduta.
- Caso n.21: Pensionata 74enne, ipertesa, affetta da insufficienza venosa grave agli arti inferiori, complicata da **ulcerazioni venose** . Trattata con il LASER I.R. per 2 settimane giunge ad una progressiva rimarginazione dell'ulcera aperta, dapprima con un intenso granuleggiamento seguito dalla rigenerazione epiteliale dai bordi verso il centro della lesione, con chiusura definitiva della stessa.
- Caso n.22: Giovane ragazza 22enne, di professione ambulante, soffre di geloni alle mani. Tali **acroparestesie** sono dolorose appunto per l'esposizione al freddo. Dopo la prima seduta dice di sentirsi già meglio, e dopo la terza si sente perfettamente guarita.
- Caso n.23: Signora 45enne, magra, minuta, con **seni flaccidi**. Dopo soli 15 minuti di trattamento tonificante sul seno destro, il capezzolo di questo si presenta visivamente più in alto rispetto al controlaterale di 2-3 centimetri. La signora è soddisfatta per il notevole risultato ottenuto, ed a distanza di 3 mesi afferma che il suo seno sta su senza bisogno del reggiseno.
- Caso n.24: Signora 50enne, con vistosa **cicatrice dal naso al labbro superiore**, si sottopone a trattamento LASER I.R. e riacquista confidenza con il proprio viso man mano che la cicatrice ritorna ad essere meno evidente e più vitale, poiché le ritorna la sensibilità dopo 30 anni e 3 interventi plastici correttivi.
- Caso n.25: Signora 65enne, dotata di elettrostimolatore tens personale, vista la non rispondenza di questa apparecchiatura al suo problema di **dolore e parestesie notturne** (formicolii) a carico del braccio destro, decide di farsi trattare con il LASER I.R. Tale trattamento, ormai standardizzato, le risolve la sintomatologia dolorosa in tempi inferiori al previsto
- Caso n.26: Signore di 67 anni, affetto da **artrosi del ginocchio**, lamenta dolore, specie quando carica di pesi la gamba, e trascina il piede. Fa il trattamento LASER I.R. e subito smette di trascinarsi, migliora nettamente il dolore, che sparisce definitivamente alla scoperta ed al trattamento LASER I.R. di una **cisti poplitea** su base artrosica.
- Caso n.27: Signora di 42 anni affetta da **artrosi cervicale** con limitazione del movimento degli arti superiori e del collo, formicolio alle mani, cefalee occipitali, trattata con il LASER I.R. ottiene beneficio già alla 2° seduta, riprendendo una ottima attività fisica che da tempo le era impossibile avere.

- Caso n.28: Signora di 86 anni affetta da **artrosi dorso-lombo-sacrale**, costretta all'immobilità, viene trattata con il LASER I.R. per 10 sedute al termine delle quali riprende gradualmente a camminare, e, a salire e scendere le scale della propria casa autonomamente, senza il bastone.
- Caso n.29: Bambina di 6 anni affetta da **carie dentarie**, ad un accesso doloroso viene trattata con il LASER I.R. per 10 minuti. Il dolore sparisce subito e non si ripresenta che dopo 2-3 mesi, in occasione di cattiva alimentazione con dolci.
- Caso n.30: Bambino di 2 anni, si procura una **distorsione al polso destro**, con successiva reazione dolorosa ed immobilità del polso. Sono sufficienti 14 minuti di trattamento LASER I.R. per ridare mobilità alla giuntura ed assenza di dolorabilità.
- Caso n.31: Signora di 50 anni affetta da **obesità severa**, già trattata 10 anni fa con farmaci anoressanti per togliere l'appetito, risultati poi inefficaci e peggiorativi per la sua condizione, si fa trattare con il LASER I.R. .Dopo poche sedute nota la modificazione della forma addominale, la perdita di peso ed i vestiti che le diventano progressivamente abbondanti.
- Caso n.32: Signora di 40 anni, affetta da **sindrome del canale midollare** , che le impedisce di portare pesi e di fare un buon lavoro sul suo posto, di compiere movimenti con le dita, perché subito le insorge dolore e bruciori lungo tutta la colonna cervico-lombare. Trattata con il LASER I.R. per 20 sedute riacquista benessere psico-fisico, migliora la sua resistenza agli sforzi, ed il dolore sparisce per un lungo periodo di tempo.
- Caso n.33: Studentessa di 17 anni affetta da **grave scoliosi, 38° a livello dorsale**, viene trattata con il LASER I.R. per 20 sedute, non accettando di continuare a portare il busto correttivo. Al termine delle sedute rifà il controllo radiografico e scopre che ora la scoliosi è ridotta a **33°**. Le vengono consigliati ulteriori controlli radiografici ogni 6 mesi, dai quali risulta una stabilizzazione della colonna dorso-lombare, senza portare il busto. Nel frattempo prosegue con la ginnastica correttiva e la danza. Non peggiora più!